



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## Instructie COVID-19-vaccinatie – verwijzing door medisch specialist

*Deze beschrijving is opgesteld door het RIVM in samenwerking met VWS en GGD GHOR*

### Inhoud

<b>1. Inleiding .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Doelgroep .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Instructie .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Meer informatie.....</b>	<b>4</b>

## 1. Inleiding

Vanaf 19 september is de najaarsronde gestart voor de herhaalprik tegen corona. Deze vaccinatieronde wordt uitgevoerd met de vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Vanaf 13 september ontvangen mensen vanaf 60 jaar en ouder een uitnodiging van het RIVM. Mensen van 12 tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepvaccinatie krijgen tussen 4 en 18 oktober een uitnodiging voor de herhaalprik bij de GGD via hun huisarts. Deze mensen hebben namelijk een hoger risico om ernstig ziek te worden van corona.

Er is een groep patiënten die op korte termijn starten met een immuunsuppressieve behandeling. Dat betekent dat de medisch specialist op individuele basis kan beoordelen dat het wenselijk is dat de patiënt zijn herhaalprik haalt vóór de start van de immuunsuppressieve behandeling en dus niet kan wachten op de reguliere uitnodiging.

Voor deze groep patiënten is nu een route ingeregeld om hen spoedig van een vaccinatieafspraken te voorzien. De uitnodiging zullen zij ontvangen via hun medisch specialist in het ziekenhuis. De prik wordt gezet bij een GGD-priklocatie. In deze werkinstructie informeren we u over deze route en werkwijze.

## 2. Doelgroep

Het gaat om de groep patiënten die op korte termijn een immuunsuppressieve behandeling krijgen en om deze reden spoedig een vaccinatie dienen te ontvangen. De medisch specialist stelt hiervoor de indicatie.

## 3. Instructie

Via onderstaande instructies kunt u uw patiënt voorzien van een uitnodiging:

1. U heeft een patiënt die binnen bovengenoemde doelgroep valt
2. A. U kunt de patiënt uitnodigen voor een vaccinatie bij de GGD door middel van een verwijsbrief. U kunt hiervoor de bijgestuurde verwijsbrief als voorbeeld gebruiken, indien u deze aanpast voor uw patiënt. In deze verwijsbrief staat een speciaal telefoonnummer met code die de patiënt nodig heeft voor het maken van een afspraak. De patiënt kan geen afspraak maken via de algemene afsprakenlijn van de GGD.
2. B. U mag de verwijsbrief ook zelf opstellen. Het is daarbij van belang dat u de volgende gegevens invult in de verwijsbrief:
  - De naam van de patiënt
  - De reden voor vervroegde vaccinatie
  - Uw naam, als medisch specialist
  - De naam van uw ziekenhuis
  - Uw telefoonnummer; deze kan gebruikt worden voor eventueel overleg
  - Het telefoonnummer van de GGD medische lijn voor het maken van een afspraak: **0800-2077**
  - De code waarmee de patiënt een afspraak kan maken: **62065**De patiënt dient de verwijsbrief mee te nemen naar de vaccinatieafspraak.
3. De patiënt kan via het speciale telefoonnummer van de GGD een afspraak maken op de gewenste locatie en tijdstip

In de verwijsbrief is een eenvoudige link naar de bijlagen opgenomen:

- [Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie](#)
- [Informatie over het delen van gegevens met het RIVM](#)
- Vragenlijst [herhaalprik COVID-19](#)

## 4. De vaccins

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op 1 september de aangepaste coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna goedgekeurd.

De vernieuwde vaccins bevatten naast de originele stam (Wuhan) ook de omikronvariant. Deze vaccins zorgen voor een bredere bescherming tegen verschillende varianten. De vaccins mogen gebruikt worden voor iedereen van 12 jaar en ouder na een afgeronde basisserie met de originele vaccins.

Zie: [Europese beoordelingscomité CHMP over de vernieuwde vaccins](#)

En: [CBG over de goedkeuring van de coronavaccins](#)

## 5. Interval

De burger dient minimaal 3 maanden geleden de laatste coronaprik of een coronabesmetting te hebben gehad, voordat deze in aanmerking komt om een herhaalprik tegen corona te halen.

Bij toediening van een COVID-19-vaccin hoeft geen interval gehanteerd te worden met andere vaccinaties. Informatie kunt u hier vinden: [COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#).

## 6. Meer informatie

Meer informatie is terug te vinden op de [website van het RIVM](#).

### *Patiënten*

- Medisch inhoudelijke vragen (incl. over selectie): Behandelend medisch specialist
- Algemene informatie omtrent vaccinatie is te vinden bij de [Rijksoverheid](#).
- Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op [website van het RIVM](#).

### *Uitvoerende zorgprofessionals*

- Zie ook de [Handleiding COVID-19 vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten](#).
- Vragen gerelateerd aan de uitvoering: zie [LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinaties](#).

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer voor professionals met uitvoeringsvragen over de COVID-19 vaccinatie: 088- 6898900.